

佐世保工業高等専門学校  
SASEBO NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY



## キャンパスマスターplan 2010策定の趣旨

2010年6月、施設整備委員会の元に、将来構想を想定しうる範囲において段階的な整備を進めるために、従来の「施設長期計画書」「施設整備計画書」を踏まえキャンパスマスターplanの策定に着手しました。

これまで本校では、概ね5年ごとに施設整備計画書（長期計画書）を改定してきましたが、今回の「キャンパスマスターplan 2010」は、2004年に独立行政法人国立高等専門学校として法人化して以降、機構本部の中期目標・中期計画の期間にあわせて策定することにより、中期計画への具体的・実効的な反映を図ることを可能にし、今後も5年ごとに策定を行うこととしました。

前回の「施設整備計画書」は、施設マネジメントを全面に掲げ、キャンパス・施設のあり方から計画を策定する手法で策定しました。

一方で、各テーマについて、5年間に達成可能な整備目標を具体的に掲げたため、限定的になりすぎ、実現できた点も少なかったため、今回は、長期的なビジョンを示すキャンパスマスターplanの基本理念を提唱し、それに基づき、各テーマごとに5年間の中期で実行すべき整備計画を作成しました。

教育・研究環境内容にふさわしい施設を整備し、ゆとりと潤いのあるキャンパスを形成するために、アカデミックプランや経営戦略等を踏まえつつ、秩序ある施設整備を進めるため、長期的な視点に立ったキャンパス全体の整備計画を策定するとともに、当該計画に基づいた計画的な施設整備を行うことが必要です。

今回の「佐世保工業高等専門学校キャンパスマスターplan 2010」は、概ね次期中期目標期間を見据えたものとしており、今後、國の方針、予算状況や高専の様々な教育研究内容の変化に伴い、変更される可能性がありますが、このキャンパスマスターplanを、プランとして終わらせることがなく、施設関係の担当者のみならず、学内外の関係者が共通認識とともに、施設整備や運営計画を立案・執行する際の基準としての役割を担っています。

## 1 CMP 基本的な考え方

- 1-01 佐世保工業高等専門学校の理念
- 1-01 CMPの基本理念
- 1-02 5か年の重点的な整備
- 1-03 サステイナブルキャンパス
- 1-04 施設整備と教育支援体制
- 1-05 施設マネジメント
- 1-06 施設利用状況調査
- 1-07 施設スペースマネジメント

## 2 キャンパス概要

- 2-01 キャンパス位置図
- 2-02 キャンパス概要
- 2-03 キャンパス配置図
- 2-04 職員宿舎概要
- 2-05 職員宿舎整備計画概要

参考  
・地域共同テクノセンター計画  
・総合研究棟平面計画

## 3 キャンパスの現状

- 3-01 施設の現状－経年老朽化
- 3-02 施設の現状－耐震状況
- 3-03 5か年の整備状況
- 3-04 バリアフリー化状況
- 3-05 アスベスト・PCB 管理状況
- 3-06 基幹整備の状況
- 3-07 CO2 排出量の現状と課題
- 3-08 建物改修履歴

## 4 キャンパス計画

- 4-01 中期目標・中期計画と施設整備
- 4-02 施設整備の問題点と課題
- 4-03 ゾーニング計画
- 4-04 キャンパス動線計画
- 4-05 建物の整備計画
- 4-06 インフラ整備計画
- 4-07 環境整備計画
- 4-08 CO2排出量削減計画
- 4-09 キャンパスデザイン計画
- 4-10 地域連携計画

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# 基本的な考え方

## 理念 Idea

### 教育理念

本科5年間に亘る一貫教育を通して、ものづくりの基盤を支える技術者に要求される基礎学力と高い専門知識を身につけ、創造性と実践力に富み、豊かな教養と人間性、国際性を備え、社会に貢献できる人材を育成する。

さらに専攻科では、他分野の専門的基礎をも学ぶ融合型教育を加えて、7年間に亘る一貫教育を行い、複眼的視野をもつ人材の育成を目指す。

### 教育目標

1. ものづくりや創造する喜びと学ぶ楽しさを早期に知ることを通して、明確な職業意識、学習意欲を養成する。
2. 高度科学技術を中核となって推進するための基礎知識と基礎技能、専門知識を身につけ、自ら課題を探究し、解決できる能力を養成する。
3. 実験実習など体験学習を重視して、豊かな創造性と実践力を養成する。
4. 論理的な思考力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力を養成する。
5. 情報技術の進展に対応できるよう、全学科において情報リテラシーの向上をはかる。

## CMPの基本理念

Idea of CMP



### CMPの基本理念

※CMP(Campus Master Plan)

キャンパスは、本校の理念及び教育目標に沿った研究教育等の諸活動を展開する舞台であり、それにふさわしい環境の整備と質の向上を確保することを目的とする。キャンスマスター プランの作成にあたっては、それらの理念に則り、キャンパスの立地条件、現状分析及びその課題、ユーザー要望を加味し基本方針と戦略を策定する。

### CMPの目標

#### －安全と環境に配慮したキャンパスづくり－

高専キャンパスは、時代とともに変化する様々な社会的要請並びに、利用する学生や研究者のニーズに応えるとともに、安全な教育研究環境を確保する。

##### 教育機能の発展

佐世保高専の独自の特性を生かした多様な教育研究ニーズへの対応、豊かな教育環境の確保する。

##### 国際化推進機能の充実

高専キャンパスの国際化、留学生・外国人研究者等への対応をはかる。

##### 研究機能の発展

先端的研究分野や産学協同研究等の卓越した研究拠点形成、イノベーション創出への対応、プロジェクト研究等への対応する。

##### 環境への配慮

地球環境の保護の観点から、キャンパスにおけるエネルギー使用に伴い排出される二酸化炭素や廃棄物等の排出量に対して、総量規制などの新たな規制措置に対応した設備を整備し、持続的発展が可能なキャンパスづくり、省エネ活動と一体的な環境対策を推進する。

##### 産学官連携への強化

地方公共団体、企業等との連携・協力と多様なスペース確保の取組を行う。

##### キャンパス環境の充実

樹木や緑地等の屋外環境は、高専キャンパスの重要な構成要素であり、思案の場として欠かすことのできないものであるため、環境に配慮した整備、ユニバーサルデザインを考慮した整備など、キャンパス環境の調和・個性化、キャンパスライフを支える施設の充実を図る。

##### 地域貢献の推進

地域・社会との共生、地域貢献を支える施設機能の充実、地域連携の拠点形成への対応を行う。

これらの目標を達成するために、学生、教職員への意識啓発を図るとともに、施設の点検・評価を踏まえた施設の有効活用及び計画的な維持管理等、施設マネジメントを推進し、本校の教育研究活動に対応した施設設備、インフラストラクチャー、屋外環境等の計画的整備及び運営管理を一体的に行う。

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# 基本的な考え方

## 施設整備の目標

The target of institution maintenance

### 長期的な整備目標

- ◆本校の施設の改修・改築の費用だけでも毎年約1億8千万円以上の予算が必要との試算もあり、安定的な整備を実現するためには、概算要求を含め、營繕要求等の施設整備予算の充実が不可欠である。

※国立学校等施設の整備に係る費用による試算（我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の西部充実について—第2次中間まとめより）

- ◆効果的・効率的に施設の質的向上を図り、教育研究ニーズの高度化・多様化に対応する。

### 計画的な施設整備の推進

～施設の現状と課題、施設整備の在り方を踏まえ、計画的な施設整備の推進を図る～

- 長期的視点に立ったキャンパス環境の整備：  
→キャンパスマスターplan策定・充実の促進・公表

- 効果的・効率的な整備による価値の向上：  
→「大学施設の性能評価システム」の導入・充実

- PDCAサイクルに基づく施設マネジメントの推進：  
→施設マネジメントのベンチマーク手法の導入・充実

- 多様な財源を活用した戦略的整備の推進：  
→先進的な整備事例を参考に実施


- 戦略的マネジメントに必要な人材の育成：  
→積極的かつ幅広い情報収集及び研修会への参加

### 重点的な施設整備の推進

厳しい財政状況の中で効果的かつ効率的な施設整備を進めることができるために、重点的な整備が必要な施設を明確化し、その整備に係る目標及びシステム改革の取組も盛り込んだ次期5か年間（H23～27年度）の施設整備計画を策定する。

## 5か年の重点的な整備

Five years of preponderant maintenance



### 重点的な整備が必要な施設

～次期5か年においては、以下の施設を重点的に整備する～

- 安全性・機能性に問題のある既存ストックの改善  
→耐震性や経年劣化により安全性・機能性に著しく問題のある施設や基幹設備について、教育研究環境としての機能を十分に備えたものとなるよう改善
- 高度化・多様化する教育研究活動の実施に不可欠な新たなスペースの確保  
→特色ある教育研究活動を活性化するためのスペース、政策的課題や社会的要請による新たな教育研究ニーズへの対応等に不可欠なスペースの整備

### 整備方針及び推進方策（3Sの推進）

～重点化に当たっては、以下順位を基に3Sを強力に推進する～




### 成果目標・指標～次期5か年の整備によって得られる成果～

- 質的向上への戦略的整備 (Strategy) → 若手研究者のためのスペース確保
- 地球環境に配慮した教育研究環境の実現 (Sustainability) → 老朽施設のエコ再生のより CO<sub>2</sub> 排出量削減
- 安全・安心な教育研究環境の確保 (Safety) → 耐震化率、老朽化した施設の解消
- システム改革の推進 → 共同利用スペースの整備など


# 基本的な考え方

## サステイナブルキャンパス

Sustainable Campus




### サステイナビリティの考え方




### サステイナブルキャンパスを実現する目的



### キャンパス計画の目指すもの



### サステイナブルキャンパスの策定



エコキャンパスから  
サステイナブルキャンパスへ

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画


# 基本的な考え方

## 施設整備計画と教育支援体系


An institution maintenance plan and an educational support system



### 融合教育のための支援体制組織



### 支援体制組織図



基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# 基本的な考え方

## 施設マネジメント Management




### 施設マネジメントの基本的な考え方

全学的視野に立ったトップマネジメント



#### 管理運営の支援



### 施設マネジメントの導入

教育研究活動の基盤となる施設整備と管理を戦略的に展開する必要性

教育研究活動に求められる施設機能の向上  
「知の拠点」にふさわしい環境の創造


施設改善・維持保全と既存施設の有効利用

### 佐世保高専の施設・設備の特性

- 経年30年を経過している建物の老朽化の進行
- 維持管理費の増加
- 施設利用効率の低下
- 社会の変化、ニーズへ対応できない施設環境とスペース
- 地域企業との連携の増加

### 施設マネジメントの3つの視点

施設マネジメントには、アカデミックプランに基づき、施設のクオリティ・スペース・コストの3つの視点からの検討する。



### 執行体制の確立

施設の整備及び管理運営に当たっては、教育研究活動とその基盤である施設が一体的かつ有機的連携を持って戦略的に展開する。

このため、全学的な施設マネジメントをトップマネジメントの一環として明確に位置付ける必要があります。また、このトップマネジメントを支援する責任ある執行体制を確立する。

### 負の資産

国立高専の既存施設には、これまで十分に維持管理がなされてこなかったことから、相当額の要修繕箇所の蓄積が存在しています。これを「負の資産」と呼びます。このため、負の資産の増加防止を行うとともに、緊急性などから優先順位をつけ、計画的に負の資産の解消を図る。

### プリメンテナンス

施設の長期的使用を図り、安全性・信頼性を確保するには、教育研究活動の支障となっている施設の不具合を解消するとともに、潜在するリスクに対する予防的な施設の点検・保守・修繕等(プリメンテナンス)を効果的に実施する。

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# 基本的な考え方

## 施設利用状況調査

Institution use situation investigation



### 施設利用状況調査について


施設整備委員会では、施設マネジメントの一環として、実験室や講義室が年間を通して、どのようにどのくらいの時間使われているかを調査しています。平成15年度の全講義室の利用率平均は41%で平成20年度は60%という結果でした。更に利用率を高めていくために、「学科間を超えた共同利用」、「講義室一元管理の促進」「実験室や講義室の管理情報の共有」、「講義以外での利用の促進」等の提言を行っています。

### 既存施設の見直しと必要諸室の確保

学内のスペースを利用し、また、必要なスペースを確保するという施設の有効利用(スペースマネジメント)を推進する。

### 面積の再配分を視野にいれた調査


学科の使用面積、講座の使用面積、学生1人あたりの使用面積などを調べています。面積の再配分を視野に入れた調査を実施する。



### 利用状況調査表 施設点検調査


3年に1度の調査実施

### 施設マネジメントサイクル



### 佐世保工業高専のキャンパスがどのように創られているか

1. 施設の実態調査、施設マネジメントのための調査
2. 施設の長期的な計画を作成
3. 企画立案、予算要求
4. 基本設計・実施設計
5. 積算、入札、契約
6. 施工管理
7. 完成(しゅん功)
8. 維持保全、施設マネジメントのための調査
9. 改修計画、改修整備



# キャンパス概要

## キャンパス位置図

Campus position figure



### 長崎県の概要

#### ■沿革

現在の長崎県は、明治維新までは幕府直轄地としての天領と、佐賀、大村、島原、平戸、福江、厳原の諸藩に分かれていた。

慶応4年2月長崎裁判所が幕府直轄地に設置されたが、同年5月名称を長崎府と改め、さらに翌明治2年6月版籍奉還の断行によって各藩主を藩知事とし、同時に長崎府を長崎県と改称した。


次いで同4年7月廃藩置県によって諸藩にそれぞれ県が置かれたが、同年11月厳原県を除く5県が統合されて、ここに新たな長崎県が成立した。

一方、厳原県は伊万里県に併合されたが、伊万里県の佐賀県への復帰に伴ない、同5年8月長崎県の所管となつた。

これよりさき佐賀藩領であった高来郡の一部（諫早領の北高来郡および南高来郡の神代）、彼杵郡の一部（深堀領）は、明治5年1月伊万里県から分離して長崎県の管轄となつた。

その後、明治9年4月佐賀県が廃止され、三潴県（みづま）に合併されたが、これに伴い明治9年5月三潴（みづま）県所管の杵島郡、松浦郡（唐津）の一部を長崎県の管轄に移し、同年6月には藤津郡も長崎県に移管した。さらに、同年8月になると三潴（みづま）県が廃止され、筑後地方を福岡県に、肥前の国に属する旧佐賀県全部を長崎県に移管した。

明治9年8月には、旧佐賀県は全部長崎県の管轄となり、肥前、壱岐、対馬の3国21郡の大県となつたが、同16年5月に旧佐賀県が分離し現在の長崎県となつた。明治22年市町村制がしかれた当時は、長崎市1市のか15町、289村があつたが、その後新市の誕生、町村合併などにより、平成22年3月31日現在、13市8町となっている。



#### ■地形


本県は、九州の西北部に位置し、東西213km、南北307kmにおよぶ県域である。その中の陸地（総面積4,094.64km<sup>2</sup>、平成16年10月1日現在）は平坦地に乏しく、いたるところに山岳、丘陵が起伏し、海岸線は多くの半島、岬と湾、入り江から形成されており、海岸線の延長は4,197km（平成16年3月31日現在）および、北海道につき全国第二位（北方四島を除くと第一位）の長さを示している。

東は島原半島が突出し、有明海を隔てて熊本県、福岡県と接し、南は長崎半島が天草灘に望み、西海上には五島列島が、西北海上には壱岐、対馬があり、朝鮮海峡のかなたに韩国を望んでいる。

主要山系には雲仙山系、多良山系、国見山系があり、多良岳、国見山の両山系は佐賀県との分水嶺となっている。河川は各市郡ともすべて海に面しているので大きなものはなく、本明川、佐々川、相浦川、川棚川などがおもなものである。

#### ■地質

非常に複雑で、その生成も古いものと新しいものとがある。西彼杵半島、長崎半島は古生層の結晶片岩からなり、土性はおおむね砂質土である。また、西彼杵半島の西方に浮かぶ崎戸から高島に至る諸島は、古第三紀層の石炭を含む地層からなっている。



### 県内位置図




基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

### 佐世保市街図



- 主要団地
- 職員宿舎

佐世保工業高等専門学校は佐世保市に本科、専攻科のある沖新1キャンパス、寄宿舎地区の沖新2キャンパス、その2つのキャンパスに挟まるように総合グランド地区の沖新3キャンパスがあり、この3キャンパスで教育キャンパスを形成している。

そのほかに職員宿舎団地が市内に黒髪宿舎（1戸）、大和宿舎（1戸）、瀬戸越宿舎（4戸）、天神宿舎（2戸）の木造宿舎と、大黒宿舎（2棟24戸）の鉄筋工クリート造宿舎がある。

長崎県北地区唯一の国立学校として地域産業界の、加速度的に進歩する産業技術に対応するために、地域企業と連携強化を図っている。

本校の有する高度な各種試験・加工装置を有効利用し、共同研究の促進及び地域産業である水産、造船、メカトロニクス業界などの産学連携と技術相談や高専の施設設備を利用した各種セミナー・技術講習会などの事業を行い、地域産業の動向や要望に迅速に対応出来る体制を目指している。

# キャンパス概要

## 沖新キャンパス

Outline of OKISHIN Campus



### ■沖新1キャンパス（校舎地区）

設置年度：昭和37年  
敷地面積：62,702 m<sup>2</sup> (A)  
建築面積：13,292 m<sup>2</sup> (a)  
延面積：21,600 m<sup>2</sup> (1)  
都市計画区域：都市計画区域内 市街化区域  
防火地域：準防火地域  
用途地域：準工業地域  
日影規制：なし  
地震地域係数：3種  
地震地域係数Z：O. 8  
地盤種別：2種  
積雪寒冷地域：その他

### ■沖新3キャンパス（総合グランド地区）

設置年度：昭和44年  
敷地面積：24,626 m<sup>2</sup> (B)  
建築面積：253 m<sup>2</sup> (b)  
延面積：253 m<sup>2</sup> (2)  
都市計画区域：都市計画区域内 市街化区域  
防火地域：準防火地域  
用途地域：工業地域  
日影規制：なし  
地震地域係数：3種  
地震地域係数Z：O. 8  
地盤種別：2種  
積雪寒冷地域：その他

### ■沖新2キャンパス（寄宿舎地区）

設置年度：昭和37年  
敷地面積：13,223 m<sup>2</sup> (C)  
建築面積：3,661 m<sup>2</sup> (c)  
延面積：8,653 m<sup>2</sup> (3)  
都市計画区域：都市計画区域内 市街化区域  
防火地域：準防火地域  
用途地域：工業地域  
日影規制：なし  
地震地域係数：3種  
地震地域係数Z：O. 8  
地盤種別：2種  
積雪寒冷地域：その他

### ■沖新キャンパス（面積等合計）

敷地面積：  
(A)+(B) = 87,823 m<sup>2</sup>  
(A)+(B)+(C) = 100,551 m<sup>2</sup>

建築面積：  
(a)+(b) = 13,545 m<sup>2</sup>  
(a)+(b)+(c) = 17,206 m<sup>2</sup>

延面積：  
(1)+(2) = 21,853 m<sup>2</sup>  
(1)+(2)+(3) = 30,506 m<sup>2</sup>



### ■沖新キャンパスの概要

沖新キャンパスは、校舎地区と寄宿舎地区、その中に総合グランドを配置している。

団地がそれぞれ、教育研究ゾーン、居住ゾーン、その間に運動施設ゾーンを隣接しているため学生にとっては便利な環境である。

校舎地区においては敷地が扇形形状のためゾーン計画が難しく、また狭隘なため新たな計画がしにくい。

寄宿舎地区においても、すでに敷地いっぱい建物が建っているため増築はしにくいため改修で計画をすすめる。

総合グランドは第3種公認グランドに認定されているが、将来的にはこのスペースを利用した計画を考慮する。

本校寄宿舎地区に隣接している県有地「夕映寮」跡地について、本校職員宿舎の集合住宅建設候補地の一つとして計画することとしている。(沖新4)

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパス概要

## 沖新キャンパス Outline of OKISHIN Campus



### キャンパス計画のコンセプト

#### 【基本計画】


- キャンパス計画は、学生、専攻科生、教官の交流が促進され、教育研究の流動化に積極的に対応できるように計画する。
- 良好な緑の環境を保持するため、既存の樹木、緑地など原則的に保存し、敷地周囲のグリーンベルトを強化する。
- 既存建物を有効・円滑に運営するために、ゾーニング計画を立て、構造の安全性を確かめた上で、所要の措置を施すことにより機能改修を行う。
- 地域に開かれ、地域と連携・交流するキャンパスの実現を目指す。

#### 【施設配置計画】

- 学科の壁を越えた教育システムの柔軟化、弾力化に対応できる施設の整備。
- キャンパスの景観については、できるだけ既存の樹木を生かし、周囲との調和を図る。
- 開かれたキャンパスやバリアフリーな環境の整備。
- 老朽化、狭隘化を解消するため、緊急性度を考慮して既設建物・計画建物との調和を考慮した計画とする。
- 学科間、学生・教職員間の動線を考慮したゾーンを設定し機能の向上を図る。

#### 【デザインコンセプト】

■長崎県は海洋県であり、特に本校の立地している佐世保は国内一広い浅海海域を有し、海洋開発資源開発、海洋の有効利用に適している地位的特色を生かした施設の充実を図り、また、周辺は工業地帯でそのなかに緑豊かなオアシスとしてのキャンパスとして、周りの環境との調和を考慮して、全体的に統一性のある建物、環境とする。



基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

2-03

# キャンパス概要

## 職員宿舎概要

Personnel lodgings outline



### 職員宿舎概要

#### 【職員宿舎の必要性】


- 職員宿舎については、職務の能率的な遂行を確保するうえでも必要である。  
教職員においては、その職務が学生の引率・指導や教育研究等多岐に渡り休日や時間外までおよぶ場合がある。  
災害時など緊急時に職場に駆けつける必要があることなどを踏まえれば、引き続き一定の宿舎数は必要である。
- 国内外の優秀な教員を確保する必要があり、その一貫として職員宿舎の確保は有効な策となり得る。

#### 【整備計画】

- 本校が所有する職員宿舎は、瀬戸越宿舎（木造平屋建4戸）、天神宿舎（木造平屋建2戸）、黒髪宿舎（木造平屋建1戸）、大和宿舎（木造平屋建1戸）、大黒宿舎（RC4階建て2棟（24戸））を所有しており、木造宿舎については、原則用途廃止を行い取り壊し後、用地売却する計画である。具体的な職員宿舎の整備計画は、「職員宿舎事業計画」により整備する。

#### 【瀬戸越宿舎】


- ・本校までの所要時間は、車で約30分程度の所に位置している。
- ・当該宿舎は、11戸を保有していたが、うち7戸は平成18年度より未入居状態が続いているため未入居7戸については、平成21年度に宿舎廃止し、取り壊しを行った。1戸については現入居者（教員）が退去後、宿舎廃止する予定である。今後は、取り壊した宿舎用地の売却を機構本部と打合せ予定である。



【廃止予定】

#### 【天神宿舎】

- ・当該宿舎は、本校から徒歩で約25分程度と近く、緊急時における入居職員の迅速な対応も可能な位置にある。
- ・当該宿舎は、昭和55年に建築され築後30数年が経過しており老朽化に伴う外壁の亀裂等が発生している。しかし立地条件等から入居率は100%と高い。今後は安全面からも外部・内部の改修又は改築が必要である。



【廃止予定】

#### 【大和宿舎】

- ・本校までの所要時間は、車で約5分程度の所に位置している。
- ・当該宿舎は、本校の事務部長宿舎として従来から確保してきたものであり、今後も引き続き同様である。
- ・当該宿舎は、昭和10年に建築され築後70年以上が経過しており、近年は各年度毎に補修を行い現在に至っている。しかしながら建物全体の老朽化が著しい現状であるので安全性の面から早急な改築が必要。



【廃止予定】

#### 【黒髪宿舎】

- ・本校までの所要時間は、車で約20分程度の所に位置している。
- ・当該宿舎は、本校の校長宿舎として従来から確保してきたものであり、今後も引き続き同様である。
- ・当該宿舎は、昭和38年に建築され築後40年以上が経過し、比較的大幅な改修としては22年前に屋根の葺き替え、建具の取り替えを行い現在に至っている。しかしながら建物全体の老朽化が著しい現状であるので早急な改築が必要。



【廃止予定】

#### 【大黒宿舎】

- ・当該宿舎は、本校から徒歩で約25分程度と近く、緊急時における入居職員の迅速な対応も可能な位置にある。
- ・当該宿舎は、昭和63年に建築され築後20数年が経過している。入居率は、100%と高いが内部設備の老朽化など機能面での陳腐化が著しい現状である。



基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパス概要

## 職員宿舎集合整備計画 Personnel lodgings set maintenance plan





### 職員宿舎新築概要

#### 【整備計画】

■木造老朽職員宿舎の再開発や集合整備などについて策定しているが、本校では保有敷地が狭隘なため再開発及び集合整備についての候補地がないため、本校寄宿舎地区に隣接している県有地「夕映寮」跡地について、本校職員宿舎の集合住宅建設候補地の一つとして計画することとしている。  
建設規模は鉄筋コンクリート4階建、世帯用C規格8戸、単身赴任者・独身者用B規格8戸を計画し、木造宿舎廃止分及び合同宿舎入居者転居分を確保する。



基本的な考え方



キャンパスの現状

キャンパス計画

キャンパス概要

# キャンパスの現状

## 施設の現状 The present condition of an institution




### 老朽化の現状

平成22年5月現在

沖新キャンパスの全建物面積 30,506 m<sup>2</sup>のうち、経年30年以上の建物面積が24,914 m<sup>2</sup>であり、約81.7%を占めている。

これらの経年30年以上の建物のうち、未改修の建物面積は7,602 m<sup>2</sup>であり全建物面積の約31%となっている。


経年劣化の最も著しかった校舎地区（沖新1団地）は補正事業及び營繕事業等の整備により順次改修されて老朽施設の再生は進んでいるが、まだまだ老朽施設は残っており、教育研究基盤施設の再生に向け、今後もこれらの老朽施設の再生は重要な課題である。



寮舎N棟（昭和43年）



寮舎A棟（昭和38年）



図書館（昭和46年）



機械工学科A棟（昭和47年）



機械工学科C棟（昭和40年）

基本的な考え方


キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパスの現状

## 施設の現状 The present condition of an institution



### 耐震化の状況

平成22年10月現在

沖新キャンパスの建物面積は30,506m<sup>2</sup>であり、そのうち旧耐震基準で整備された建物面積が25,634m<sup>2</sup>である。

I s ≤ 0.4 の建物面積は武道場の466m<sup>2</sup>であったが、平成22年度に耐震改修済である。



0.4 < I s < 0.7 の建物面積は8,356m<sup>2</sup>あるが、677m<sup>2</sup>について耐震改修を終えた。

しかしながら、まだ耐震未改修の建物を7,681m<sup>2</sup>と残しているのが現状である。

沖新キャンパスの耐震化率は約75%となっており、引き続き耐震安全性の確保は重要な課題である。

※耐震化率 約75%

※構造耐震指標（I s 値）とは  
建築物の耐震診断で用いられる数値で1981年以前の旧耐震基準の建物の耐震性能を判定するために考案されたもの。  
I s ≤ 0.3 … 大規模地震で倒壊の危険性が高い  
0.3 < I s < 0.6 … 危険性がある  
0.6 ≤ I s … 危険性が低い  
※文部科学省は学校建築ではより安全に0.3を0.4、0.6を0.7に置き換えている。



区分	耐震基準区分	IS値	改修	面積 (m <sup>2</sup> )	割合 (%)
旧耐震	0.4未満	未	0	0.0%	
	0.4以上0.7未満	済	496	1.6%	
	0.7以上	未	7,681	25.2%	
	未診断 (小規模建物 (倉庫等))	済	1,058	3.5%	
新耐震 (小規模建物含む)				4,872	16.0%
計				30,506	100.0%

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

3-02

# キャンパスの現状

## 施設の整備状況 The present condition of an institution



### 5か年の整備状況

第2次緊急5か年整備計画（平成18年度～平成22年度）

施設整備の主な手法として、国への概算要求に基づく予算確保による整備（施設整備費補助金、施設費交付事業費等）、営繕要求による整備（財務・経営センター施設費交付事業費、目的別積立金、運営費交付金等）、学内配分における予算の確保による整備、寄附による整備などがある。


本校は、第2次科学技術基本計画（緊急整備5か年計画）（平成13年閣議決定）から現在の第3次科学技術基本計画（第2次緊急整備5か年計画）（平成18年閣議決定）までの間に概算要求による整備は行っていない。

そのため、建物等の維持管理については営繕要求による整備と学内予算による整備で対応している。ますます老朽化も進んでいることから教育研究基盤施設の再生に向け、今後もこれらの老朽施設の再生は重要な課題である。


凡例	
■	平成18年度
■	平成19年度
■	平成20年度
■	平成21年度
■	平成22年度



図書館エレベータ取設（H21）




寄宿舎寮室等模様替（H18～H21）



# キャンパスの現状

## バリアフリー計画 Barrier-free plan



### 整備状況及び計画

平成22年5月現在

佐世保高専のバリアフリー化計画は下記の項目を掲げ、年次計画により整備する。




- ① 広く開かれたキャンパスを目指し、身体にハンディを負った人も不自由なく活動が可能な、人にやさしいキャンパスとなるよう整備する。
- ② キャンパス内の歩道、建物入口、建物内において可能な限り段差を解消する。
- ③ 点字ブロック等の視覚障害者用の誘導表示を設置する。
- ④ 主要建物にはスロープ、エレベータ、車いす用トイレを設置する。
- ⑤ ユニバーサルデザインを導入し、安全性・利便性を向上させる。
- ⑥ 研究等で遅くまでキャンパスに残っても、夜間も歩行者の安全性が向上するよう外灯を整備する。



建物外部スロープ  
(第2体育館)



建物内部スロープ  
(図書館)



基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

3-04

凡例	
<span style="background-color: #90EE90; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	スロープ 設置済
<span style="background-color: #008000; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	設置予定
<span style="background-color: #FFFFCC; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	エレベーター 設置済
<span style="background-color: #8B8B00; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	設置予定
<span style="background-color: #FFB6C1; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	身障者用便所 設置済
<span style="background-color: #A52A2A; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	設置予定
<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	その他 設置済
<span style="background-color: #000080; border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>	(階段手摺等) 設置予定
<span style="color: orange;">○</span>	改修済年度
<span style="color: red;">●</span>	外灯

# キャンパスの現状

## 負の遺産の管理 Management of a negative inheritance



### アスベスト管理状況



アスベスト（石綿）は、天然に産する纖維状けい酸塩鉱物で、英語名アスベスト（asbestos）は、ギリシア語の”しない（ない）”という意味の「a」と、”消化できる”という意味の「sbestos」に由来し、日本名では、アスベスト鉱石をほぐすと綿のような形状であることから石綿（「いしわた」、または「せきめん」）と呼ばれています。

アスベストは、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に優れる上に安価で、『奇跡の鉱物』や『天然の贈り物』と言われ、建材、電気製品、自動車、家庭用品等、様々な用途に広く使用されてきました。建築物においても断熱材、防音材として使用されてきました。

しかし、このような特性により、いったん空気中に微細なアスベスト粉塵が飛散されると、消滅することなく、空気中に浮遊します。

その石綿粉塵を呼吸とともに、人体に吸い込まれると体内で分解されず細胞に突き刺さり、20年から40年潜伏した後に肺がんや中皮腫などの重大な健康被害をもたらすことが近年明らかになりました。そこで日本では平成18年9月1日をもって、アスベストが0.1%を超えて含有する全てのアスベスト製品の製造・輸入・譲渡・提供・新規の使用が全面禁止されました。

本校においても現在学校地区で66m<sup>2</sup>（図書館機械室）寄宿舎地区で1428m<sup>2</sup>（寮舎・食堂）保有していますが、これらは現在、封じ込め処理及び囲い込み処理で対応しています。今後、建物改修時において撤去する予定です。



### PCB管理状況

ポリ塩化ビフェニル（PCB）は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されていましたが、昭和43年にカネミ油症事件が発生するなど、その毒性が社会問題化し、我が国では昭和47年以降その製造が行われていません。

平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が公布され、同年7月15日から施行されました。

法律の施行により、PCB廃棄物を保管する事業者は保管状況の届出の他、平成28年7月までの処理が義務づけられています。  
その義務を履行するためには処理施設の早期整備が必要であることから、国も一定の関与を行い、日本環境安全事業株式会社（旧環境事業団）に拠点的な処理施設を整備させ、処理業務にあたらせる仕組みを設けています。

本校では、平成21年度にコンデンサを処理し、現在事業者保管義務のPCBを法令に遵守して安全に管理しています。

基本的な考え方


キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパスの現状

## 基幹整備の現状 The present condition of basic maintenance





### 屋外電気設備

学校地区には屋内キュービクルが3箇所、寄宿舎地区には屋内キュービクルが1箇所ある。設置してある変圧器については、耐用年数は超えていないものの、トップランナ変圧器でない物が大半を占める為、順次更新する計画が必要である。近年の電気使用量増加に伴い、電圧が降下している建物があるので、幹線容量の現状把握と更新計画が必要である。




凡例	
電気室	



# キャンパスの現状

## 基幹整備の現状 The present condition of basic maintenance





### 屋外ガス設備

都市ガスの構内配管は、平成元年に取り替えており、埋設部は安全性の高いPE管に更新されている。

また、空調用ガス配管に付いても平成12年度に敷設している。

他の基幹設備より比較的新しいため、今回の5か年整備計画には含んでいない。



# キャンパスの現状

## 基幹整備の現状 The present condition of basic maintenance



### 屋外給水設備

平成7年及び平成12年に屋外給水配管の更新を行っている。海水の進入もあるためか、共同溝内において配管吊りボルトが腐食し、配管の一部が脱落した為、平成20年度に配管支持及び伸縮継手のやり変えを行った。

給水センターの井水は塩化が進み、飲料用として使用出来ないため、現在は中水として使用している。


長年にわたる小規模な増設の影響で、配管の系統が非常に分かりにくくなっている。その為、漏水調査を困難なものにしている。系統分けとメーター設置が必要である。




寄宿舎地区 給水センター  
井水 濾過ポンプ・加圧ポンプ



寄宿舎地区 給水センター  
井水 净水槽・原水槽




凡例
市水配管
井水配管



# キャンパスの現状



## 基幹整備の現状 The present condition of basic maintenance



### 屋外排水設備

本校の排水本管は平成3年に更新している。木の根が進入して、詰まりが発生したところがあり、一部取り替えを行った。

建物の増加に伴い、管底が浅くなり、勾配が不足している問題点がある。




# キャンパスの現状

## 温室効果ガス削減に向けた取組（サステイナブルキャンパスへ向けて）



### CO<sub>2</sub>排出量の現状

平成16年度を100とした割合（平成24年度までに8%削減）平成21年度末現在



※全体使用分: 学校・寄宿舎の合計。(教職員使用分、寮生使用分、業者使用分を含む。)

※学校使用分(寄宿舎事務室含む): 全体使用分から寮生使用分、業者使用分を除いた値。

※寄宿舎使用分(寄宿舎事務室除く): 全体使用分から教職員使用分、業者使用分を除いた値。



# キャンパス計画

## 中期計画・中期目標と施設整備

A middle plan and a middle target, and institution maintenance



### 高専機構中期計画

具体的な課題・取組

第2期中期計画 平成21年3月31日 文部科学大臣承認)	第2期中期計画期間中の具体的な課題・取組	平成21年度 年度計画(参考) 平成21年3月31日 文部科学大臣へ届出)	対応年度					平成22年度 年度計画	
			計画→□ 実施→○ 展開→○ 点検→○ 評価→○ 位置→○ 改善→★	21	22	23	24	25	
(6) 教育環境の整備・活用 ① 施設マネジメントの充実を図るとともに、施設・設備のきめ細やかなメンテナンスを実施する。	○機構全体の視点に立った施設マネジメントの充実を図るとともに、施設・設備の実態及び施設管理に係るコストを踏まえた施設・設備の有効活用や適切な維持保全・運用管理を実施する。	(6) 教育環境の整備・活用 ① 機構全体の視点に立った施設マネジメントの充実を図るとともに、施設・設備についての実態調査を基礎として、施設管理に係るコストを把握した上で策定した整備計画に基づき、メンテナンスを実施するとともに、実験・実習設備等の老朽化等の状況を確認し、その改善整備を推進する。また、モデル校によるコスト縮減状況のフォローアップを行う。	○ □ ○ ○ ○ ○ ○	○	○	○	○	○	(6) 教育環境の整備・活用 ① 機構全体の視点に立った施設マネジメントの充実を図るとともに、施設・設備についての実態調査を基礎として、施設管理に係るコストを把握した上で策定した整備計画に基づき、メンテナンスを実施するとともに、実験・実習設備等の老朽化等の状況を確認し、その改善整備を推進する。また、モデル校によるコスト縮減状況のフォローアップを行う。
② 産業構造の変化や技術の進展に対応できる実験・実習や教育用の設備の更新、実習工場などの施設の改修はじめ、耐震性の確保、校内の環境保全、ユニバーサルデザインの導入、寄宿舎の整備、環境に配慮した施設の整備など安全で快適な教育環境の充実を計画的に推進することとし、特に、施設の耐震化率の向上に積極的に取り組む。	○産業構造の変化や技術の進展に対応した教育環境の確保及び安全で快適な教育環境の充実を図るため、施設の老朽度・狭隘化及びユニバーサルデザインの導入状況等の実態を踏まえ、校舎・実験施設及び学生室等の改善整備等を計画的に推進する。 ○エネ・C+2削減などエコ対策事業の検討	② 産業構造の変化や技術の進展に対応した教育環境の確保、安全で快適な教育環境及び環境に配慮した施設の充実を図るため、施設の老朽度・狭隘化、耐震性、ユニバーサルデザインの導入状況等の実態を調査・分析するとともに、その結果を踏まえ、計画を策定し、整備を推進する。	○ ○ ○ ○ ○	○	○	○	○	○	② 産業構造の変化や技術の進展に対応した教育環境の確保、安全で快適な教育環境及び環境に配慮した施設の充実を図るため、施設の老朽度・狭隘化、耐震性、ユニバーサルデザインの導入状況等の実態を調査・分析するとともに、その結果を踏まえ、計画を策定し、整備を推進する。 また、平成22年4月から施行される改正省エネ法等の趣旨を踏まえ、施設・設備の省エネ化対策方針を策定する。
3 社会との連携、国際交流等に関する事項 ① 地域共同テクノセンターなどの施設や設備の充実を計画的に推進する。	○地域共同テクノセンターの利用状況(技術相談件数、テクノセンター長会議等)についての調査の実施	3 社会との連携、国際交流等に関する事項 ① 「地域共同テクノセンター」などの効果的な整備を促進するとともに、地域社会との連携の中心として機能するよう、利用状況等について調査を行い、各学校に分析結果を周知する。	○ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○	○	○	○	○	○	3 社会との連携、国際交流等に関する事項 ① 「地域共同テクノセンター」などの効果的な整備を促進するとともに、地域社会との連携の中心として機能するよう、利用状況等について調査を行い、各学校に分析結果を周知する。
4 管理運営に関する事項 ① 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに、そのスケールメリットを生かし、戦略的かつ計画的な資源配分を行う。	○理事長の決定、役員会の審議を迅速かつ適切に行う。 (各種業務の実施、緊急時対応、組織・人員配置、経費配分等) OPDCAサイクルを意識した管理運営の実践。 ② 中期計画・年度計画の確定から円滑な達成を目指し、各校の自主性を尊重しつつそれぞれの特色ある運営が可能となるよう、スケールメリットを生かした効果的・戦略的な資源配分。	4 管理運営に関する事項 ① 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに、そのスケールメリットを生かし、戦略的かつ計画的な資源配分を行う。	○ ○ ○ ○	○	○	○	○	○	4 管理運営に関する事項 ① 機構としての迅速かつ責任ある意思決定を実現するとともに、そのスケールメリットを生かし、戦略的かつ計画的な資源配分を行う。

### 佐世保高専中期計画

第2期中期目標	第2期中期計画	平成22年度 年度計画
(6) 教育環境の整備・活用 i ) 施設整備および施設マネージメント ・ 高専機構の方針に沿って教育環境の整備を行う。 ・ 社会のニーズに適合した老朽化施設の更新計画を立てる。 ・ 施設の有効利用を推進する。	(6) 教育環境の整備・活用 i ) 施設整備および施設マネージメント 施設整備にあたっては、長期構想(マスター・プラン)を策定し、「国立高等専門学校機構における今後の施設整備の方向性について」に沿った要求を行う。 身体に障害を有する者に対する配慮を含めたユニバーサルデザインや環境保全等の社会的要請に配慮した整備を実施する。 施設の利用状況等の点検や教育環境の変化に対応した利用の見直しを行い、施設の効率的な運用を図る。  施設の安全性、信頼性を確保するため日常的に予防保全(ブリメンテナンス)を中心としたきめ細やかなメンテナンスを行う。 環境に配慮したエネルギー使用に資するため環境報告書の発行、エネルギーの使用状況の校内への周知などをを行うとともに、環境教育に積極的に取り組む。	(6) 教育環境の整備・活用 i ) 施設整備および施設マネージメント ① 施設整備計画書に基づく達成状況の検証及び社会のニーズに応じた計画の見直しを実施し、平成24年度概算要求に反映させる。 ② 平成23年度からの5か年計画のキャンパスマスタートプラン策定準備をする。 ③ 2006年作成のバリアフリー対策計画に基づく整備を推進する。 ④ 施設整備委員会規程に基づき、学内の施設利用状況調査を実施する。 ⑤ 供用スペースの見直しを行い、教育環境の改善を推進する。 ⑥ 施設の予防保全(ブリメンテナンス)の視点からの定期点検を実施し、利用者の安全確保と効率的な予算執行を図る。 ⑦ 平成19年度から発行している環境報告書の発行を引き続き行うとともにホームページに掲載し広く教職員・学生への啓蒙を図る。 ⑧ 温室効果ガス削減目標に沿った省エネ対策として本年度は、 ア) 電力メーター未設置の建物に電力監視装置を設置し、建物毎の電力使用量をホームページ上で公開する。 イ) 事務室、研究室等における退室時の消灯への取り組みを実施する。

# キャンパス計画

## 施設整備の問題点と課題

The problem and subject of institution maintenance



施設整備の基本方針	具体的手法	現状の問題点及びすでに対応している面	改 善 計 画	将来対応予定
教育研究活動の高度化、多様化への対応	耐震診断・補強 耐力度調査	健全度調査が行われていない。(電気物質棟は済み) 耐震診断結果については、ホームページ上に公表 平成18年度第1体育館、実習工場耐震改修済み	耐震診断は実施済み ・3階建て1000m以上の建物 ・1000m以上の体育館 ・その他(第2体育館、実習工場)	校舎地区 (電気電子・物質工学科、機械工学科A棟) 寄宿舎地区 (寮舎N棟、寮舎B棟)
	既設建物の老朽・狭隘の解消	教員室は1室当たり28㎡で卒業研究の指導も行っている。 実験室は部屋に遊休物品があり不用品が積まれており、有効に利用されていない部屋が多い。化学系の実験室では薬品の保管に問題があったり、換気が悪く配管が詰んでいる。	不用品、遊休物品等の見直しを行い有効スペースを確保することにより、共同実験室的な様々な実験に対応可能な施設を計画する。	共通スペースの確保 (共同的スペース・競争的スペース)
	施設の集約化	各学科が各棟、各階に分散しているため学生・教員の動線が交錯かつ複雑化している。	講義室群と各学科の専門群を整備し、動線の効率化を図る。	
	女子学生対応スペースの確保	最近の女子学生増加に伴い、更衣室(ロッカーハウス)の整備は行ってきたが女子便所が不足している。	専門科毎に女子学生用便所を確保する。 <b>屋外女子便所を設置(平成18年度)</b>	
	教員・学生コミュニケーションスペースの確保	教員、学生同士のコミュニケーションが図れる部屋がない。	実験室等の集約化を図り、余裕スペースでコミュニケーションスペースを確保する。	
	卒業研究室の確保	卒業研究室のためのスペースが確保されておらず各実験室を研究室として使用しているため学生実験室及び卒業研究共にスペース的に無理をしている。	各学科毎に卒業研究室を確保する。	
	共同利用スペースの確保	共通で使用できる研究室のためのスペースが確保されておらず各実験室を研究室として使用しているため実験室の利用効率が悪い。	各学科及び地域連携のための共通の共同利用スペースを確保する。	
多様な学生に対応しうる教育環境の創出	情操教育の推進	情操教育及び独創性を育むためのスペースがない。	専門学科ゾーンに創造工房を設置する。 <b>実習工場内にもづくりエリアの設置(平成19年度)</b>	
	自学自習室の確保	・学生寮、校舎共に自学自習、個別指導、S A(※2)による補習のための部屋がない。	・自学自習のためのスペース確保(学生寮、校舎) ・学習やコミュニケーション活性化のための研修スペース確保(T A(※3)、S A(※2)の活用、学習駆け込み寺(仮称)の配置等)	
	特別支援学生への対応	・不登校、特別支援学生への対応スペースが全くない。	・福利厚生施設の拡充(食堂及び休憩室面積の拡充、学生相談室に駆け込みスペースの配置など支援体制の充実)	
	・男子学生の更衣室確保	・H R (homeroom、教育)が男子学生の更衣室になっている。	・学生の立場に立った施設機能の分散(H R (homeroom、教育)機能の分散等)	
国際化、情報化時代への対応	課外活動施設の整備	・課外活動施設が老朽化しており、専用の練習場所がない部分も複数存在する。	・課外活動の整備	
	教室、実験室、研究室の情報化	情報処理センターにおいては教育用マルチメディアパソコンの利用により情報対応の教育が行われているが各学科ゾーンにおいても実施したい。	最近ではマルチメディア対応の教育ソフトが充実してきており、これを利用することにより教育効果を高めることが十分期待できる。 そこで、教室の機械化消音のための教室拡大に伴い、各教室での視聴覚機器の使用を可能にする設備を設置し、L L 教室以外の教室でも、英語教育を筆頭に、各教科で視聴覚機器を利用した教育を可能にし、教育効果を高める。	国際交流のための外国人宿泊施設の設置
	情報ネットワーク(LAN)の構築	情報ネットワーク、学内LANの整備は行われている。	これまでのコンピューター教育においては、各学科とも言語教育(プログラミング教育)に偏っていたが、21世紀においては、社会の隅々まで情報化が進み、情報メディアを駆使して情報を取扱選択し、活用できる能力を備えた人材が要求される。そこで、インターネットに精通した人材を養成する教育を行うために各学科に情報化対応スペースの設置を行なう。	
地域社会との関連強化	情報化対応スペースの確保	CAD室、情報処理センターがあるが利用時間が制約されていて充分な情報化授業が行われていない。	非効率な実験室等を見直し、類似実験室を統合化し、整備して情報化対応スペースに充てること。	
	地域共同テクノセンターの拡充	現在、海洋開発機器部門の1部門で共同研究及び産学官交流会を行なっている。	現在の1部門にさらに生物環境部門、情報処理部門、加工計測システム部門、社会人教育部門及び実習工場を取り込むことによりテクノエリアを構築し、共同利用の促進、地場産業との連携の強化を図る。	電気電子・物質工学科棟を改修し、地域共同テクノセンターの設置
	技術相談室の発展	本校の位置する長崎県北部や有田、伊万里、唐津など佐賀県西北部を含む2箇地区には、理工系高等専修学校としては唯一本校しか存在せず、本校に「技術相談室」を設置し、地元産業界の技術相談・共同研究を行なってきた。平成18年5月に「西九州テクノコンソーシアム事務所」を図書館内に設置	今後も、本校教員研究の活性化・質的向上を促し、これまで以上に、地元産業界の発展に貢献する。また、従来の公開講座・公開講演会を充実させ、地元への貢献を図る。	※5 西九州テクノコンソーシアムの拡充
	図書館情報・電子化及び一般開放	読書と試験時の勉強部屋としての役割しか果たしていない。	図書館の施設・設備を充実し、ネットワークによる学術情報の収集・発信等のサービスを地元産業界に提供する。また、地域企業への技術セミナー、講演等の場として提供し、地域テクノセンターと共に地域連携を図っていく。	地域テクノセンターと連携した地域連携ゾーンとしての役割の拡充
環境に配慮した安心で快適なゆとりある屋外環境整備(キャンパス整備)	緑地環境の維持管理	緑地・広場面積は、3,200m <sup>2</sup> で敷地全面面積の約7%しかなく、学生・教職員の屋外でのコミュニケーションスペースを確保できない状態である。	屋外コミュニケーションスペースの確保に努めるとともに緑地の維持管理に努める。	遊歩道、構内案内板の設置
	文化的環境の演出	建ぺい率21.14%、容積率34.38%と低層な建物が多く有効利用できる敷地が少なくゆとりある屋外環境の確保が難しい。	学生、教職員及び地域社会への開放を考慮した広場等の屋外施設並びに文化的施設(講堂、図書館、美術展示場)等設置ができる場所を確保する。	将来は、開かれた高專を目指して、社会人その他の利用できようのような施設(講堂、図書館、美術展示場)の設置も望まれる
	バリアフリー化	2006年より工場工事、学内予算により整備 今後も積極的に整備していく。	・バリアフリー化を含めた人に優しいユニバーサルデザインの導入 ・寄宿舎地区においても今後整備を行い居住環境の改善を図る。	年次計画により整備(学内予算・當務要求)
	C02排出量削減への取組	省資源、省エネルギー、リサイクル等環境への負荷軽減を考慮した施設が少ない。	環境報告書及び環境計画書に基づいて削減目標を設定し、削減目標に向けて努力していく。	サステナブルキャンパスを目指す
	地域住民への開放	体育施設の開放、公開講座の実施は從来通り続けていた。 学内外の研究体制の強化が望まれる。	公開講座・公開講演会の実施、技術相談室の設置等により、地域社会へ開かれた高専であることを実現するとともに、地域の発展に貢献する。	共同利用が見込まれる設備は、総合技術教育研究センター及び地域共同テクノセンターに設置し、共同利用を促進するとともに、学内外における共同研究を広げて研究体制の強化を図る。

# キャンパス計画

## ゾーニング計画

Zoning plan



### 基本ゾーン計画

整備計画策定するにあたって、以下のゾーン計画を設定した。  
基本的に現状の敷地の中で計画する。

#### ■地域連携ゾーン（研究）

総合技術教育センター 学内共同利用施設  
地域共同テクノセンター（予定）

本校では、複合複眼教育い、異分野の技術を理解し得る能力を養うことを教育の目標の一つとして掲げ、各学科の蓄積した知識を活用し、地域産業と連携して、地域社会に貢献できる研究を推進しているため本校の中心部分に計画する。

#### ■地域連携ゾーン（一般）

図書館 多目的室 大講義室  
図書館開放や公開講座、おもしろ実験大公開などを通じて高専の魅力と、地域住民等の高専に対する意識の向上のための施設を計画する。

#### ■教育研究ゾーン

本校の立地位置は、海岸に設置しており海拔2mの埋め立て地に整備されている。校舎の周辺は、工業団地に隣接しているため教育環境としてはあまり望まではない。

教育研究ゾーンは、校舎地区の中央に配置し、騒音等の影響を受けにくいところに配置されているため現状の位置で再計画する。再計画を行う上で現状の問題点を考慮し、各学科の施設のレイアウトを計画する。

各学科のゾーニングについては、現在飛び石状の実験室、教官室を各学科のゾーンの中に集約する。

#### ■福利厚生ゾーン

福利施設 合宿研修施設  
現状地で計画する。

アカデミックゾーン、共同利用ゾーンに隣接しており、学生・教職員がアクセスしやすいため将来においても現状地で計画する。

#### ■運動施設ゾーン

野球・サッカー場 テニスコート 総合運動場（陸上競技場、ラクビー場、テニスコート）

体育館、第2体育館、武道場

運動施設ゾーンは、現状の位置で計画する。

現在地以外での敷地に余裕がなくまた、学生寮に隣接しているため学生のクラブ活動等や地域開放の面からも一般道路に面しているため利用しやすい。特に総合運動場は第2種公認陸上競技場である。また、将来は、2体育館、武道場を1棟に整備し、総合体育館として計画予定。

水泳プールは現在、授業で使用しづらいが、将来的には海洋環境のための実験設備として利用する。



#### ■寄宿舎ゾーン

現状地で計画する。

寄宿舎ゾーンは、一般道路で校舎地区とは区画されしており、ゾーンの計画変更がしにくい。

当団地は、昭和60年度に大規模改修により整備されている。

また、年次計画により居室の改修工事を順次実施していく。



基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパス計画

## キャンパス動線計画

Flow planning



### 動線の基本的な考え方

#### 【基本方針】

■学内環境を維持し、建物間を安全かつ有機的に接続するため、適切な動線計画を設定する必要がある。その際、学内交通において、歩行者優先を基本とし、人と車の動線が交錯せず、安全かつスムーズに通行できるようにすることが重要である。

#### ●現状の問題点と改善策

##### 【現状の問題点】

■各ゾーンに駐車場が点在しているため、人と車の動線が交錯し、歩行者の安全性問題がある。また、学習面における静寂な環境の確保に問題がある。

##### 【将来的改善策】

■特にアカデミックゾーンには車の進入をできるだけ少なくし、安全かつ静謐な環境を確保したい。他のゾーンにも車の進入を極力減らすような駐車配置計画を行う。



#### ●交通機関状況

##### 【交通機関】

■公共交通機関は佐世保市営バスが主な交通機関である。高専前にバス停があるため距離的には近いが朝夕は1時間に3~4本、日中は1時間に1本と便数が少なく、4・5年生は車通学者が多くなってきている。現時点では駐車場における収容台数は不足していないが、将来、地域共同テクノセンターの増築が見込まれ、社会人学生が増加し、車通学者の増加に伴う駐車場不足が予想される。そのため4・5年生及び専攻科生はもちろん教職員についても車通勤許可制を検討している。自転車通学については地形上遠方からの通勤には適した交通手段ではないため現状と同程度の数で推移するものと思慮されるので駐輪場については十分対応できる。

##### 【駐輪場・駐車場（平成22年5月1日現在）】

■学生数	864名（専攻科生 38名）
■教職員数	121名
■入寮者数	470名
■通学状況	
■自家用車車	
■バイク	134名
■自転車	16名
■収容台数	62名
■駐車場	16台



# キャンパス計画

## 建物の整備計画

Building maintenance plan



### 長期的な目標と課題

#### 保有面積の目標設定

本校における既存の施設を維持するための施設運営費（光熱水費と、修繕・保全・清掃等の維持管理費の合計）は年間6千7百万円に上る。（平成21年度決算より）

これは、本校の総支出（14億）の約5%（人件費、賃借料、施設整備費を除く支出の約14%）にあたり、教育研究経費を圧迫している。

さらなる教育研究の活性化を実現するためには整備が必要な施設もあり、狭隘となっている建物もみられるが、必要以上に施設をもつことが教育研究経費を圧迫することも勘案し、適正な施設の整備を行うことが重要である。

本校では校舎地区の教育研究施設の整備率は94.4%、全体としては98.8%、寄宿舎地区は99.9%（文部科学省基準面積に必要面積と保有面積の割合）となっており、教育研究施設以外の建物整備は完了している。ただし、教育研究施設の整備面積についても総合研究棟として計画しているところである。

#### 保存建物の設定・改修施設の整備目標

50年後に残る建物は、耐用年数に至らない築20年未満の建物や、今後長きにわたって大切に保存すべき記念建物や寄付建物が考えられる。

これらを除く多くの建物は耐震改修等により安全性の確保が進められているが、20年以内には膨大な施設が耐用年数を迎えるため、具体的な将来計画に基づく改修・改修整備を進める必要がある。

##### ①保存建物の設定

沖新団地では、管理・一般教科棟、電気電子・物質工学科棟などの築30年を超える建物が2万5千m<sup>2</sup>で全体の81.7%を占めている。

そのうち近年（10年以内）改修整備された建物が668m<sup>2</sup>で全体の3.7%に過ぎない。

建設後20年未満の建物は5500m<sup>2</sup>で全体の18.3%であるが、20年後にも保存できる建物は主要建物のみで約3万m<sup>2</sup>である。（現有面積の85%）

これらの建物を耐震補強し、整備することが課題である。

##### ②改修・改修施設の整備目標

ここ10年で大規模改修された建物も、コンクリート強度や機能性の問題から20年以内には順次改修を判断する時期を迎える。

その時点での劣化状況の検証は必要となるが、これらをすべて改修及び改修することとし、約2万4千m<sup>2</sup>を改修・改修整備とする。

また、現時点で建設後20年未満の建物については、建設後50年前後を目安に大規模改修を行うことを想定する。


#### ③施設整備の優先順位

老朽化し、建築設備の耐用年数に近づいた建物と新設施設とは、保守費用も維持管理費も異なります。また、施設の耐震性能などの安全性や劣化診断による劣化度によっても改修投資金額は変わります。このため、限られた財源、例えば学内財源による新規投資をどの順位で使うのか優先順位を決める必要があります。

そこで、施設整備の優先順位を左記の判断基準により行うものとします。

老朽度・安全性・狭隘度を縦軸に、横軸に教育研究の重要度の高い項目を設定しています。

この9つのセルに分類することで、予算配分の優先順位付けを行うことができます。



### 5か年における実施計画

#### ■計画的な空地の確保

校舎地区において、建物を新たに建てる余裕のある敷地ではなく、計画中の建物を建設予定地に確保しているため建て詰まり状況にある。

地域連携のための研究プロジェクトスペースの確保や狭隘解消のためには、非効率な土地利用をしている建物を取り壊し、高層化を図らざるを得ない。

長期的な方針に基づき、持続的な建設を行い、パブリックスペースを整備するためにも、計画的な空地の確保が必要となる。

#### ■耐震改修・改修整備対象建物の設定

校舎地区において、耐震性能が著しく低く、緊急な耐震改修が必要なIs値0.4未満の建物はなく、Is値0.4未満の建物が2棟（電気電子・物質工学科棟、機械工学科A棟）あるが、これらの建物は耐震改修で整備するため、大規模建物で改修予定の建物はなく、建設後30年を超える小規模建物を改築集約化する。

これらの改修建物の利用にあたっては、共用スペースの積極的な確保を行い、保有する大量の建物を老朽化させないように、計画的に一定規模の改修・維持修繕を行ない、的的な戦略に基づく有効活用を図る。

#### ■新たな組織のスペース確保

地域共同テクノセンター（仮称）、総合研究棟をはじめとする、新たな組織のためのスペースを確保するために共用教育研究施設の集約と活用の方針を定めてこれらのスペースを確保する。

#### ■共用教育研究施設の現況

施設の大幅な増加が見込めない状況においても、活性化する教育研究を支援するためには、流動的スペースを積極的に活用した施設の有効利用が重要である。

これまで施設の改修や新設時にはその面積の約15%を共用教育研究施設として、共通で利用できるスペースとして外部資金の獲得や産学連携に利用するプロジェクトスペース等に利用してきた。

しかし、利用実態は必ずしも正確に把握されておらず、実質的に特定部局が占有しているなど、長期利用対応や、借用期間終了後のスペースの手当といった運用上の課題も抱えている。

#### ■共用教育研究施設の運用の見直し

共用スペース運用の基準を再統一化し、スペース配分、維持管理費、光熱水費徴収等を一元管理する。

#### ■実験専用建物の整備と集約

低層で高天井高や重量物や振動を嫌うといった実験装置のための施設や敷地が不足し、必ずしも入居に適していない高層建物に入居しているケースが多くみられる。部局の枠にとらわれない実験専用建物を整備し、こうした施設の集約化を図る。

#### ■教室・実験室などの知識創造インフラの整備

創造性育成のための教育研究を実現するための、知識創造に供する環境基盤を持続的に提供するために、実験施設等の整備、講義室の一元管理等を行い高等教育に準じた教育スペースの充実を図る。

#### ■学生が勉学や休養できる居場所の充実化

学内に不足している低学年学生が勉学や休養できる居場所の充実化を図る。

建物内のリフレッシュ・スペースやラーニング・コモンズ、屋外のオープンスペースを拡充する。また、こうしたスペースも含めて、全キャンパスで無線LAN利用可能な環境を整備する。

基本的な考え方


キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパス計画

## インフラ整備計画 The maintenance plan of an infrastructure



### 長期的な目標と課題

災害時における電気や飲料水等の供給・確保は必要不可欠であるため、電気、ガス、給排水、情報通信などの基幹インフラ設備に対する信頼性や耐久性、耐震性能の向上を図ることを目指し、そのために必要な対策を講じる。また、日常のモニタリングや保守管理業務の効率化を行い、故障時や災害時における迅速な復旧及びエネルギー・給水を安定的に供給できる安心・安全なキャンパスとすることを目標とし、電気、ガス、給排水、情報通信等の設備インフラ基盤に対し、長期的な信頼性の保持と維持管理費の効率化を図ることを目的とし、そのための整備を行う。

具体的には、電気・情報幹線と給水・ガス管の共同溝を一括して整備するには財政的にも技術的にも困難なことから、新築や改修工事の際に建物ピット利用及び建物間接続共同溝を整備することとし、供給の安定化、信頼度の向上、耐震性の向上を図る。

環境安全衛生に関する廃棄物、排水、化学物質の管理等について検討し、対策を進める。

法令等を遵守し、先端的な教育・研究を進めていくために、建物の新築及び改修の設計を行う段階から、その建物の使用目的に沿った、廃棄物、実験排水、化学物質の管理を考慮する。

### 5か年における実施計画

#### 設備インフラ整備計画

##### ■電気設備

電子制御工学科A棟1階受電室にて高圧（6 kV）で受電し、変電室（1）及び変電室（2）に、共同溝を利用して高圧で供給している。

容量不足の度に増設した為に、同一建物に複数の幹線で供給している箇所があるので、今後これらを統合し、維持・管理が容易に行えるようにする。

変圧器については、単相変圧器8台、三相変圧器5台を使用しているが、トップランナー変圧器はそのうち2台しか設置されていない。古くなったものから容量の見直しと、トップランナー変圧器への更新を順次行っていく。

##### ■給水設備

飲料用水については、図書館西側から市水を引き込み、共同溝を利用して各建物へ供給している。中水（便所洗浄水として使用）については、給水センター東側の井戸より汲み上げ、給水センターにて濾過・殺菌して、加圧ポンプにより圧送している。

建物によって、飲料水系統のみが高置水槽方式となっているところや、中水系統のみが高置水槽方式となっているところがあり、統一がなされていない。本校は低地に設置してあり給水圧は十分高いので、これらの高置水槽を撤去し、直接圧送方式へ転換していく。

建物への引き込みについて、長年にわたる小規模な増設の影響で、配管の系統が非常に分かりにくく、漏水調査を困難なものにしている。建物毎の給水引き込み箇所の統一化と、メーターの取付を行っていく。

##### ■ガス設備

図書館西側より、都市ガス（13A）を引き込み、埋設管により各建物へ供給している。一般ガスの使用量については、昔から大きな増減は無いが、ガス空調機の導入に伴い、空調用ガスの使用量が増加している。

他の基幹設備より比較的新しいため、今回の5か年整備計画には含んでいない。

##### ■暖房用蒸気設備

学校ボイラー室及び寄宿舎ボイラー室の2箇所から供給しているが、学校地区においては省エネルギーの観点から、ヒートポンプ式空調機に変更してきている。また、配管の腐食により幹線配管が蒸気漏れを起こした箇所もあり、送汽を停止しているエリアがある。ヒートポンプ式空調機を積極的に設置し、将来的には蒸気ボイラーは廃止する方向で進めている。

##### ■通信（電話）設備

管理棟の電話交換機設備から、共同溝や架空によって各建物の端子盤へ配線している。ケーブル及び交換機設備の定期的な更新計画を推進する。

##### ■通信（情報）設備

学内LANは情報処理センターから各建物の情報設備に配線している。今後情報通信技術の進歩に合わせ計画的に更新する。

##### ■防災設備

防災設備は各建物の防災受信機設備から守衛所副防災受信機に警報と棟単位の異常を表示し、守衛が現地防災受信機の場所に駆けつけ、受信機の詳細情報を見て異常場所の確認をしているが、緊急時の対応に時間ロスが生じることから、守衛所に中央監視できる対応を計画する。

#### 環境安全衛生計画

##### ■アスベスト・PCB廃棄物

吹付けアスベストは、学校・寄宿舎合わせて1,897mあり、それらについては、封じ込め及び囲い込み措置を行っている状態である。建物の改修と共に撤去することにしている。

PCB廃棄物は、蛍光灯安定器899台（およそ2,699kg）、蛍光灯コンデンサ162台（およそ85kg）、変圧器（低濃度PCB）1台保管している。

2009年度に高濃度PCBを含む高圧コンデンサ1台（およそ25kg）を処分した。

##### ■廃棄物の減量化

一般廃棄物の分別回収を徹底し、リサイクルと減量を積極的に取り組む。  
PCBの管理に関する現状把握を行うとともに、処分を進める。

##### ■化学物質の管理

化学物質については、毒・劇物、PRTR法指定物質、労働安全衛生法に規定される化学物質などの管理を徹底する。

##### ■高圧ガスボンベの管理

高圧ガスボンベの管理体制を構築する。

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパス計画

## 環境整備計画

Environmental maintenance plan




### 長期的な目標と課題

市民に開かれた、文化の発信基地となるキャンパスを目指し、高専教職員・学生、国籍、男女を問わず、快適で利便性の高いキャンパス、留学生、海外からの滞在者にとって利用しやすいキャンパスを創造することを目指す。

県北に唯一の文部科学省所管の国立施設というメリットを十分に活かし、市民のキャンパス利用を促進し、その利便性をさらに高める。

市民参加型のイベントを通じ、科学の発信基地として機能するキャンパスを目指す。

加えて国内・海外・企業・行政からなどの外來研究者との知の交流を活性化させるキャンパスを創出する。また、公共性が高い場所での開放型の施設（パブリックスペース）の計画や屋外環境計画をたて、学生や教職員だけでなく、来訪者が自由で活発な活動を支え、安全かつ快適な屋外環境を創出し、地域住民の利用するゾーンと安全管理を徹底するゾーンを設定しながらもできるだけ開放的で安全安心なキャンパスとする。



### 5か年における実施計画

#### ■食堂・喫茶などの福利厚生施設

本校は食堂はあるが、喫茶スペースがなく、外來者・学生、教職員が憩いの場としての機能がなく、また、食堂の利用率も付近にコンビニ等があるために稼働率も低い状態である。今後、食堂改修や周りの環境を整備し、学生が憩えるスペースを確保する。

#### ■屋外施設利用者のためのトイレの設置

建物内のトイレ設置は改修により徐々に充足してきており、改善も進んできている。一方で、屋外施設利用者のためのトイレなどの整備は十分とは言えず、訪問者のためのトイレ位置の案内も不十分であるため、屋外施設利用者のためのトイレを整備し、訪問者のためのトイレ位置の案内も充実させる。また、避難所としての機能も充実させるため多機能トイレも合わせて設置する。

#### ■ブロックごとのオープンスペースの創出

交流の拠点として、キャンパス内のブロックごとに、良好なオープンスペースの創出と充実が求められる。具体的には教育研究交流ゾーンに緑を配して緑陰空間を創出し、様々な行為（会話、飲食、くつろぎなど）を誘発するファニチャーを設置したり、アートを設置したりする。特に、食堂や売店に近接する場所に、上記のようなオープンスペースを設置することで、利便性を向上させる。

#### ■歩行空間の整備

キャンパス内道路の歩行者空間の充実をはかる。具体的には、バリアフリー化を図ること、夜間用照明を増設すること、ベンチなどのファニチャーを点在させること、緑景観の充実などを行う。また、車道との同線が交錯するところについては遊歩道を設置する。

#### ■禁煙ルールの確認と喫煙スペースの整備

キャンパス内での喫煙スペースの使用状況を確認し、その適切化を図る。

#### ■同窓会館情報発信プラザ（仮称）の整備

高専からの情報発信、魅力アップ、愛着心、ブランド力の向上のため、高専への賓客、同窓生などの来訪も含め、高専の情報発信に対応した施設を設置する。（50周年事業で計画し、寄付金で設置する。）

#### ■学内施設の地域開放への取組

図書館・体育館をはじめ、地域との交流の核となる施設について、より外來者が利用しやすい形に仕組みを作っていく必要がある。

#### ■公開講座・おもしろ実験大公開等のイベント形成

市民のキャンパス利用のきっかけづくりとして、一般市民、小中学生をキャンパス内に参加してもらうイベント等の充実させ、広報活動を含めた高専のイメージアップを図ると共に、科学への関心を深めて志願倍率の増加を促進する。

基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

# キャンパス計画

## CO<sub>2</sub>排出量削減計画 CO<sub>2</sub> emissions curtailment plan



### 長期的な目標

サステナブルキャンパスを目指して

佐世保工業高等専門学校は「地球環境との共生を柱とした環境との調和と環境負荷の低減に努めます。」を環境基本方針のひとつとしています。

この方針に基づき、積極的かつ大胆に、CO<sub>2</sub>の削減や省エネ活動等の地球環境保全対策に取り組むことは、高専の社会的責任として必要不可欠であり、光熱水費の削減による高専運営への貢献にもつながるものと考えています。

今後、さらなる教育研究の活性化と地球環境保全対策推進という、エネルギー消費の観点からは、相矛盾した二つの目標を達成するために、佐世保工業高等専門学校の研究成果を積極的に活用し、低炭素エコキャンパスの実現を目指します。

中期的には、2014年時点で2005年比20%を超えるCO<sub>2</sub>排出量削減を目指します。

目標実現のために、省エネ推進体制の整備や資金の確保を図り、省エネとコスト縮減のための省エネ改修投資を実施する予定です。

また、省エネを推進するには、高専教職員・学生個々人の省エネ意識の醸成が一番重要であるので、教職員・学生がより省エネの意識を高め、エネルギー使用を自らが自覚して削減するための教育・仕組みを構築することとします。



### 5か年における実施計画

#### 1. 新規投資を伴う整備（新築・改修建物における取り組み）

- 自然エネルギー・新エネルギーの積極的利用燃料電池や太陽光発電、小型風力発電、地中熱利用ヒートポンプ、季節間蓄熱の導入など、自然エネルギー・新エネルギーの積極的利用を図る。
- 環境負荷低減と省エネ対策以下のような省エネ対策を講じ、環境負荷が小さい建物の実現を目指す。
- 南面・西面の日よけの採用、建物内の自然通風経路の確保と適切な運用・高断熱化・ペアガラスやLow-eガラスの採用・照度や外気導入量といった設計基準の見直しを行う。


#### 2. 学内予算・當緒要求による整備

- エネルギー使用実態の的確な把握のための計量・分析システムの導入・電気・ガス・水道の計測プロックの範囲を、建物単位に細分化、統一化し、建物単位で、エネルギー種別・用途別（空調、照明、IT機器、実験装置）・月別の消費量を把握し、削減すべきターゲットを明確にする。
- 全室にメータ設置と計量・分析システムの導入を行い、受益者課金制度への移行を可能にする。
- 高専教職員・学生の省エネ意識の醸成のため、ITの活用によりこれらの情報をリアルタイムで公開し、現状評価と効果測定結果を教職員・学生のだれもが見える仕組みとする。
- 高専を省エネ実験の場として活用するため、フィールドモニターとする企業との連携を図る。（高専にとっては省エネの最新情報の習得や省エネ・光熱水費削減にもつながる。）
- 改修投資費用／省エネによる回収費用を算出し、優先順位付けを行う。
- 毎年度、特定の部位や設備に集中的に投資を行い、効率的、かつ、教職員・学生にわかりやすい改修等の省エネ施策を実施する。

#### 3. 省エネ改修・更新の実施項目改修や更新の項目

- 建築：屋上遮熱塗装、壁断熱性能向上、ガラス交換、断熱遮熱フィルム
- 空調：機器容量適正化、群管理導入、熱源・空調機の高効率機器への更新、外気冷房
- 照明：人感センサーの導入、高効率機器への更新、照度の見直し
- IT機器：サーバーの集約、高効率機器への更新
- 実験機器：フリーラーの更新、ドラフトチャンバーのインバータ制御
- 屋外環境：舗装面の雨水浸透化や雨水利用、外灯の高効率器具への更新

時間別電気使用量平成21年5月分(平日の平均値)



# キャンパス計画




## キャンパスデザイン計画

Campus design plan



### デザインガイドライン

- キャンパス内の施設配置図、建物案内標識を充実させるとともに、主要な案内は英語併用標記とする。
- 高専の顔となるシンボルを整備し、イメージアップを図る。
- 広く開かれたキャンパスを目指し、身体にハンディを負った人も不自由なく活動が可能な、人にやさしいキャンパスとなるよう整備する。
- キャンパス内の歩道、建物入口、建物内において可能な限り段差を解消する。
- 点字ブロック等の視覚障害者用の誘導表示を設置する。
- 主要建物にはスロープ、エレベータ、車いす用トイレを設置する。
- ユニバーサルデザインを導入し、安全性・利便性を向上させる。
- 研究等で遅くまでキャンパスに残っても、夜間も歩行者の安全性が向上するよう外灯を整備する。



基本的な考え方

キャンパスの概要

キャンパスの現状

キャンパス計画

サインに関するデザインガイドラインは「サインマニュアル」として定め、学校内のサインの統一化を図り、サインの整備・更新にあたっては以下の方針により定める。

■文字や図面によるサインは必要最小限にとどめ、環境自身の持つサイン性を前提とする。

■サインの全体的統一性を保つために、使用文字、色彩、寸法、素材、形態、仕上げなどをマニュアルに定める。

■表示文字は、日本語と英語を必ず併用する。

■利用者の利便性と景観調和のためピクトグラムは統一されたものを用いる。

■インターネット、ホームページ上の電子情報との統一をはかる。

# キャンパス計画

## 地域連携計画 Inter-regional association plan



### 長期的な目標と課題

#### 総合技術教育研究センターのあり方を見直し、地域共同テクノセンターの設置へ

少子化・高齢化社会に加えてグローバル化社会に伴う、これからのが国への発展は、「地方の活性化」なくしてあり得ないとの認識のもとに、今や地方再生・活性化は喫緊の最重要課題として取り上げられております。これを受け、さらには地方分権化を見据えた地域社会の新たなイノベーション創出に対して、県内各自治体をはじめ地域企業からの高専に対する期待は並々ならぬものがあります。

総合技術教育研究センターは、本校の産学官連携・地域連携活動の窓口として、平成18年4月に設立された「西九州テクノコンソーシアム（略称：NTC）」の活動を全面的に支援し、人材育成事業・技術振興事業の2本柱を中心に地域の活性化に寄与していますが、全国的な動きをも俯瞰しつつ、これからの中核の歩むべき方向について計画します。

#### ■国の動き『革新的技術戦略—国際競争力強化と世界的課題解決に向けてー』

産学官連携関連施策では、科学技術による地域活性化の現状について以下のことを指摘されている。

- ①地域内の大学（高専）、企業等が地域としての統一ビジョンがなく地域マネジメントが不十分である。
  - ②優秀なコーディネータ人材の不足や研究・開発人材の不足（流出）
  - ③大学（高専）等の産学官連携機能が弱く、イノベーション創出拠点形成が不十分
  - ④組織の枠を超えた地域内連携が不十分で、さらには地域を越えた広域連携が不十分である。
- これらを踏まえて、新しいビジョンとして地域拠点を形成することの重要性を指摘され、さらには、域内の人材が流出し地域の拠点が軟弱であるのを、人材の流入・流動・定着を図りつつ、産学連携機能を強化して地域の活性化と高度化を目指すべきである。

#### ■全国高専テクノフォーラム「国立高専の産学官連携の新たな戦略と展開について—地域イノベーション創出をめざしてー」

中堅技術者の養成から「幅広い場で活躍する多様な技術者の養成」への掲げ、産業界や地域社会等との連携を強化し「ものづくり技術力の継承発展を担い、イノベーション創出に貢献する人材の輩出」への方向性を持ちつつ、産学協同教育（CO-OP）と地域のニーズを踏まえた「専攻科の充実」と企業人材等の活用、地域との「共同研究」の推進等を打ち出す。

#### ■佐世保高専の動き【NTCのビジョンから】

長崎県及び佐世保市の産業構造は、第2次産業比率が極めて低く県内総生産に占める製造業の割合が全国平均の半分程度である。

このため県民所得は全国43位と低迷している。

こうした状況を開拓するために、官民を挙げての企業誘致・既存企業の活性化・起業の促進等による製造業の強化が図られており、すでに大手の精密機器や自動車関連企業の進出が始まり、今後、5年、10年後には「地方経済の牽引役」となるものと期待されている。

しかし、このためには優れた技術者を有する数多くの中小企業の育成が必要で、佐世保高専はNTCの人材育成事業と技術振興を通じて、連携を強化し推進していくことこそが本校発展の生命線となる。

《長崎県県北地域の産業振興のため、産・学・官・民が連携融合したワンストップ型の活動拠点形成を目指す。》

### 実績とNTCの計画

#### 「法人化後の人材育成事業実績」

事業名	研修講座数 受講者 事業費	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度
		5	8			
		254	209			
経済産業省 地域企業立地促進等補助金事業 (人材養成事業)	事業費	14,319,900	9,299,992			
	研修講座数 受講者		3	12	12	
			35	247	204	
佐世保市 技術向上のための教育プログラム	事業費	33,385,348	48,428,260	32,693,873		
	研修講座数 受講者			40	59	50
				2,600,000	2,600,000	2,000,000
中小企業庁 ものづくり分野の人才培养・確保事業	事業費				12	
	研修講座数 受講者				50	
					9,999,579	
合 計	研修講座数 受講者	5	11	16	16	16
		254	244	287	263	100
	事業費	14,319,900	42,685,340	51,028,260	35,293,873	11,999,579
						155,326,952


#### 「西九州テクノコンソーシアムとは」

西九州テクノコンソーシアム（NTC）とは、地域の産業、中でも地域製造業を強化するための「技術振興」と「人材育成」という密接に関連した2つの活動を通じて、地方自治体の政策ならびに地域企業のニーズに適合して、産学官民が連携して有機的かつ効率的に活動するために、従来の政策提言型や意見交換型の組織の活動範囲にとどまらず、事業を企画し、実行・支援し、その成果を評価して次の施策・企画に活かせるような活動部隊としての結合体であり、長崎県北地域において、具体的な目的を共有して地域づくりを行う「共創社会」の実現を目指しています。

#### 西九州テクノコンソーシアム（NTC）

佐世保高専を中心とする産学官連携組織


#### 技術振興・人材育成が基幹事業



# キャンパス計画 (参考)

## 地域共同テクノセンター計画

Local common techno center plan



# キャンパス計画（参考）

## 総合研究棟平面計画 General research building plane plan



### ■校舎（総合研究棟）

RC5 2,000m<sup>2</sup>

#### ■関連定数等

##### ● 4学科 5学級 3専攻

##### ● 教員数（定員）

教授	30人
准教授	30人
講師	1人
助教	7人
計	68人

##### ● 学生数（定員）


##### ■本科


1学級 40人 × 4学科 × 5学年=800人  
(機械工学科・電気工学科・電子制御工学科・物質工学科)

##### ■専攻科

入学定員 16人 × 2学年=32人  
(機械工学専攻 4人 × 2学年)  
(電気・電子工学専攻 8人 × 2学年)  
(物質工学専攻 4人 × 2学年)

計 832人





## ■ INFORMATION

- 発行所：佐世保工業高等専門学校  
〒857-1193  
長崎県佐世保市沖新町1番1号
- 電 話：0956-34-8414（総務課）
- F A X：0956-34-8416（総務課）

Sasebo National College of Technology  
1-1, Okishin-cho, Sasebo  
City, Nagasaki Prefecture, Japan 857-1193  
telephone 0956-34-8414  
facsimile 0956-34-8416  
URL <http://www.sasebo.ac.jp>

